









**Son dnemde aile sađlıđı merkezimize yapılan poliklinik  
bařvuruları dřnldđnde;**


## Günlük bazda yaklaşık olarak kaç adet ateş şikayeti ile başvuran çocuk hasta gelmektedir?










- 0-2
- 2-4
- 5-7
- 8-10
- 11-13
- 13 ve üzeri




## Astım tanılı Nebül IKS raporu olan hastalarınızın, reçete için başvurma sıklığı nedir?










- Ayda bir veya daha fazla
- Üç ayda bir
- Altı ayda bir
- Yılda bir




**Ateş şikayeti ile başvuran çocukların ebeveynlerini değerlendirdiğiniz zaman (aylık bazda), % kaçında ateş fobisi mevcuttur?**



- %10-20
- %20-40
- %40-60
- %60-80
- %80 ve üzeri




## Takibinizdeki astım tanılı hastaların % kaç Nebül IKS raporludur?




- %50-75 arası
- %75 ve üzeri
- %25 ve daha az
- %25-50 arası


**Akdeniz**




**Doğu Anadolu**




**Ege**




**Güneydoğu Anadolu**




**İç Anadolu**




**Karadeniz**










**Marmara**




**Ateş şikayeti ile başvuran çocukları değerlendirdiğiniz zaman (aylık bazda), % kaç tekrarlayan ateş şikayeti ile gelmektedir?**










- %10-20
- %20-40
- %40-60
- %60-80
- %80 ve üzeri




## Amoksisilin + Klavulanik asit tercih ettiğiniz enfeksiyonlar hangileridir?










- Deri enfeksiyonları
- ÜSYE
- ASYE
- İYE



## Takibinizdeki Nebül IKS raporlu astım hastalarının % kaç düzenli veya sürekli Nebül IKS kullanmaktadır?




- %25 ve daha az
- %25-50 arası
- %50-75 arası
- %75 ve üzeri













## Tekrarlayan ateşle başvuran çocuk hastalarda, antipiretik değişimine gittiğiniz oluyor mu?










■ Evet  
■ Hayır




## Takibinizdeki astım tanılı hastaların % kaç ortalama ve ağır astımlıdır?



- %25 ve daha az
- %25-50 arası
- %50-75 arası
- %75 ve üzeri




**Ateş sıklığı ile başvuran çocukları değerlendirdiğiniz zaman (aylık bazda), ilk muayeneye gelmeden önce bir ateş düşürücü/ağrı kesici kullanmış olanların oranı % kaçtır?**




- %10-20
- %20-40
- %40-60
- %60-80
- %80 ve üzeri


**Akdeniz**




**Doğu Anadolu**




**Ege**




**Güneydoğu Anadolu**




**İç Anadolu**




**Karadeniz**










**Marmara**




## Nebülator kullanan astım hastasının, cihaz kullanma bilgisi ve tekniğinin hangi seviyede olduğunu düşünüyorsunuz?



■ Yeterli  
■ Yetersiz




Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi için yapılan başvuru sıklığı daha fazladır?




- ÜS YE
- GİS Enfeksiyonları
- AS YE
- Cilt Enfeksiyonları


Akdeniz




Doğu Anadolu




Ege




Güneydoğu Anadolu




İç Anadolu




Karadeniz



Marmara




## Çocuklarda ateşin semptomatik tedavisinde dozları




■ Çoğunlukla kiloya göre hesaplarım  
 ■ Çoğunlukla yaşa ve klinik deneyimlerime göre hesaplarım


Akdeniz




Doğu Anadolu




Ege




Güneydoğu Anadolu




İç Anadolu




Karadeniz










Marmara




## Ateşin semptomatik tedavisinde bana başvuran çocuk hastalar ve ebeveynlerin, reçetelenen antipiretiği evde doğru dozda kullandığı görüşümdyim



- Her Zaman
- Genellikle
- Nadiren
- Hiç Bir Zaman




## Takipli astım hastalarının % kaç astım atak riski taşımaktadır?




- %25 ve daha az
- %25-50 arası
- %50-75 arası
- %75 ve üzeri


**Akdeniz**




**Doğu Anadolu**




**Ege**




**Güneydoğu Anadolu**




**İç Anadolu**



**Karadeniz**




**Marmara**













## Üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde en sık hangisini tercih edersiniz?



- NSAİİ
- Antiseptik
- Antibiyotik
- Antitusif




## Astım atağı ile başvuru yapan hasta sayınız % kaçtır?




- %25 ve daha az
- %25-50 arası
- %50-75 arası
- %75 ve üzeri


**Akdeniz**




**Doğu Anadolu**




**Ege**




**Güneydoğu Anadolu**




**İç Anadolu**




**Karadeniz**










**Marmara**




## Aşağıdaki semptomlardan hangisi daha sık görülmektedir?










- Nefes Darlığı
- Döküntü
- Boğaz Ağrısı
- Öksürük




## Ateş yönetiminde en sık tercih ettiğiniz etken madde hangisidir?



- Parasetamol
- İbuprofen
- ASA
- Diğer




## Takibinizdeki Nebül astım hashastalarına, Nebül cihazı kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıyor musunuz?




■ Evet  
■ Hayır


**Akdeniz**




**Doğu Anadolu**




**Ege**




**Güneydoğu Anadolu**



**İç Anadolu**



**Karadeniz**



**Marmara**

